2071 NOBILE SWING SOFT

DESIGN GINO CAROLLO 2013

Gestell	Größe	
Stahlrohr elliptisch 30 x 15 mm	B - T - H	
Hochglanz-Chrom	ca. in cm	
mit PVC-Gleitern (Standard)		
oder Filzgleitern		
	Stahlrohr elliptisch 30 x 15 mm Hochglanz-Chrom mit PVC-Gleitern (Standard)	



2071 Stuhl 48 x 54 x 89
Sitzhöhe 47,5
Sitztiefe 44



 2071-I Stuhl
 55 x 54 x 89

 Armlehnen Nr. 1
 Sitzhöhe 47,5

 Vollpolster
 Sitztee 44

 Höhe der Armlehnen 68

Materialbedarf bei Fremdbezug:

Stuhl
Stuhl mit Armlehnen Nr. 1
Polsterung
Bezugsmaterialien

Bitte Ausfallmuster vorab zur Prüfung zusenden. Ungeeignete Stoffe / Leder müssen wir zurückweisen! 1,2 Ifm Stoff (Stoffbreite 1,4 m), 2,1 m² Leder (max. 1,2 mm dick) 1,8 Ifm Stoff (Stoffbreite 1,4 m), 3,1 m² Leder (max. 1,2 mm dick) Formgeschäumte Polsterteile, Sitz gegurfet

Leder II Standard 17 Farben Leder III Elmosoft 70 Farben Leder III Select 5 Farben

Hinweis:

Maximale Belastung 100 kg

NOBILE SWING SOFT 2071

Gewicht ca. in kg	w	Bezug /eißpolster	Bezug Leder I Standard	Bezug Leder II Elmosoft	Bezug Leder III Select
8					
10,5					

Aufpreise bei Sonderleistungen / Stuhl:

Gestell Mattchrom-farben

Gestell beschichtet schwarz, dunkelbronze, goldfarben oder nickelfarben

Gestell lackiert nach RAL / NCS

E-001 PVC Ersatzgleiter (1-teilig)

E-011 Filz Ersatzgleiter (2-teilig, Basisteil + Aufsatz Filz)
E-012 Filz nur Aufsatz (1-teilig, austauschbarer Ersatz)